



KING POWER

SAFETY SHOES

尊王安全鞋

专人 专业 专心 如质 如期 如量

www.kprsafety.com

01 简介

打造全球安全鞋第一品牌

To build the first brand of global safety shoes.



BRIEF INTRODUCTION

公司简介

东莞尊荣鞋业有限公司是一家专业从事安全鞋研发、生产、销售为一体的高科技足部安全防护企业。50年来公司一直致力于劳动者的足部安全防护工程、旨在为顾客提供高质量的足部安全保护产品，以改善足部安全防护的质量，提高工作水平和工作效率。

公司是英国SATRA鞋技中心会员，全国第一家ISO9001：2000制鞋制模同时认证企业。并于02年率先引进多台德士玛射出机，提升本公司产品的综合竞争力，并让用户的安全更加有保障，本公司拥有完整的检测设备；均通过国家安全防护产品质量监督检验中心检测，产品皆已通过国家GB标准及欧洲EN认证、CSA认证。

公司品牌之一“尊王、KINGPOWER系列产品，功能齐全”，主要有：保护足趾、防刺穿、防静电、电绝缘、耐高温、超强防滑、防震、耐酸碱等。广泛应用于石油、化工、机械加工、铸造、汽车制造、航天航空、冶炼、造船、造纸、矿场、建筑、物流等诸多行业。

公司秉承：

以人为本、科技为先的经营理念
专人、专业、专心的制造宗旨
如质、如期、如量的营销方针
为每一位用户提供最优质的服务。





梦想的

公司始于1968



1989 GORE-TEX 专利产品授权制造商

1998 ISO9001: 2000 制鞋制模同时认证企业

1999 CE EN-345-1 产品认证功能大底

2000 制模厂中国大陆设厂投产

2002 制鞋厂中国大陆设厂投产，取得生产许可证

1993 英国SATRA 鞋技中心会员

1998 经济部商检局优甲级厂商

2000 德国DQS ISO9001:2000 认证

2002 本厂成品鞋测试中心成立

2004 尊王品牌中国区营销团队建立

2006 增加多台DESMA PU射出机






回顾尊王发展
引领行业潮流

Steps Of The Dream


Review the development of KPR
Leading the industry trend



技术领先·品质第一

产品研发—求新求变

本公司以拥有制鞋/制模两大机械能，于海内外制鞋业。早期，多套CAD/CAM设备，五十年来，健康计划。最后，融入国际流行趋势，开发出一系列“内外兼修”的安全鞋。




生产技术—日新月异

本公司耗资千万引进德国 DESMA 机械手臂，分别负责于生产各环节。除大幅度提升生产效率，降低制造成本外，更确保本公司制造品质的稳定性。



射出产品—领先潮流⁵⁰

『一体射出成型』为本公司主要生产专长，其产品优势早已广受世界先进国家所肯定。本公司以一年射出生产经验，加上专业、专心之工作精神致力于供应市场客户品质超群之产品。



产品多样—面面俱到

本公司所生产之各类安全鞋、工作鞋、军鞋、登山鞋等，均由专业技术人员，集国内外产品技术精心设计。过人之处来自产品性能的坚持不懈；与一般厂家的一味模仿作风截然不同。更于2006年推出**风雷火山**系列产品以满足不同市场的需求。



ISO-9001 / 欧盟CE / 英国SATRA鞋技中心会员

本厂拥有完善的检测设备（含：耐冲击、耐压扁、耐防刺穿等检测设备）及受过严格培训之检测人员。早于1993年便加入英国 SATRA 鞋技中心，于1998年荣获商检局长陈佐镇先生亲临本厂颁发ISO-9001证书。品质永保第一。





KPR®

公司简介

专 人 专 业 专 心
如 质 如 期 如 量



尊王 -- 各行各业都适合的安全鞋

不仅给您提供最专业的产品，更给您细致周到的服务；我们时刻关心您的安全，为您的安全保驾护航，是您值得信赖的安全保障。



尊王安全鞋 KPR

尊王经典产品		尊王高新风雷火山系列产品			
品代码	EURO (A)	风	雷	火	山
底部示意图					
模具编号	DO-2360	DO-2360/2436/2560	DO-2360/2436	DO-2436D	NU-2560
鞋种代码	A	L/O	L	F/M	K/L
特色	PU/PU双密度安全鞋 ★ 包边设计 ★ 宽钢头 ★ 尺码齐全 ★ 经济/实惠	超轻型安全鞋 ★ 包边设计 ★ 加宽超轻塑钢头 ★ 超抗滑大底 成品 < 950 克*	抗静电/耐电击安全鞋 ★ 日本质检设备/系统 ★ 加宽钢头 ★ 100%成品再品检 超越国际标准	耐高温PU/橡胶安全鞋 ★ PU中底/橡胶大底 ★ 加宽钢头 ★ 耐油橡胶大底 耐高温达300°C	超抗滑安全鞋 ★ PU中底/ PU大底 ★ 加宽钢头 ★ 特殊90°直角工艺 达SRC标准
尺码	UK2 UK13	UK2 UK13	UK2 UK13	UK2 UK13	UK2 UK13
中底材质	PU 聚氨酯	PU 聚氨酯	PU 聚氨酯	PU 聚氨酯	PU 聚氨酯
大底材质	PU 聚氨酯	PU/Rubber橡胶	PU 聚氨酯	Rubber橡胶	PU 聚氨酯
中底密度	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
大底密度	1.10	1.10	1.10	1.00	1.10
平均质量(克) (10')	973	923<950	992	1122	961
国际安全等级	EN-345 S1,S1P,S2, S3	EN-345 S1,S1P,S2, S3	EN-345 S1,S1P,S2, S3	EN-345 S1,S1P,S2, S3	EN-345 S1,S1P,S2, S3
耐电击(绝缘)	15,000V	-	15,000V	-	-
抗滑(湿式/干式)	0.22/0.68	-	-	0.25/0.75	0.29/1.87
耐油(%)	100	100/300	100	300	100
耐冲击	10J	10J	10J	10J	10J
耐压缩	10J	10J	10J	10J	10J
防静电	10J	10J	10J	10J	10J
耐电击	10J	10J	10J	10J	10J
抗滑	10J	10J	10J	10J	10J
耐高温	10J	10J	10J	10J	10J
耐油	10J	10J	10J	10J	10J
防刺穿	10J	10J	10J	10J	10J
超轻	10J	10J	10J	10J	10J

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2	3	4	5	5.5	6	7	8	9	10	10-5	11	12	13
CHN	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290

尊王安全鞋 (行业及实用性分析)

	一般制造	金属加工	冶金铸造	酒店餐饮	运输快递	石油化工	防尘医疗	机电维修	公共交通	消防军警
A	○	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○
风	○	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○
雷	○	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○
火	○	○	○	▲	○	○	▲	○	○	○
山	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ 最适合 ○ 优良 ▲ 普通

	耐冲击 IR-IMPACT RESISTANT
	耐压扁 CR-COMPRESSION RESISTANT
	抗静电 SD-STATIC DISSIPATIVE
	耐电击 EH-ELECTRICAL HAZARD PREVENT
	抗滑 SR-SLIP RESISTANT
	耐高温 HR-HEAT RESISTANT
	耐油 OR-OIL RESISTANT
	防刺穿 PR-PUNCTURE RESISTANT
	超轻 LW-LIGHT WEIGHT

内外坚固

KPR 尊王安全鞋



(尊王安全鞋解剖图)

加宽钢头设计

尊王安全鞋针对国人脚型，采用加宽钢头，防砸、耐冲击、耐重压，超越欧洲CE标准及国际GB标准；钢头经阳极烤漆、粉体涂装等防锈处理；塑钢头超轻便，不仅安全，而且穿着更加舒适。




鞋底截面图



>>第一层底：高密度大底
高密度、耐磨、耐油、抗滑、密度指数：1.08-1.18g/cm³，直接射出成型，大底与中底十分牢固，永不开胶。

>>第二层底：低密度中底
低密度、重量轻、弹性佳，密度指数：0.45-0.50g/cm³，直接射出成型，中底与鞋面100%接触融合，不用缝线。



序号	功能解析	示意图
1	防踢爆设计 加宽加厚鞋头设计，避免踢爆	
2	鞋头翘度设计 避免行走时绊脚	
3	防滑性 预防因滑倒所造成之意外	
4	耐久性1 预防鞋底穿着后，单侧磨损	
5	耐久性2 防滑立体纹路采用倒圆角设计，分散受力，防止鞋底断裂	
6	腰骨设计 大底腰部排骨设计，于阶梯或坡度发挥最大安全功效	
7	尺寸和功能标示 尺寸清楚标示，便于试穿比较 功能清楚标示，便于按需选购	
8	品质追溯性1 生产日期明确标示，确保产品质量可以追溯到材料入仓编号，以求“造料，在制品，成品”质量得以掌控	
9	品质追溯性2 生产机器、生产日期、生产顺序等基本信息集成到鞋盒的条形码中，随时掌控品质	
10	鞋跟缓解受力 独特三角形循环受力，缓解鞋跟压力	

品牌优势

Brand

依其工作环境及产品特性分类

无论是防静电，还是电绝缘，尊王安全鞋都能轻松胜任，始终做您的安全伙伴。

绝缘指数

国家标准：6,000V

尊王标准：15,000V

静电指数

国家标准：0.1MΩ-1000MΩ

尊王实测：<10MΩ

采用高科技进口舒优皮三明治网布作为鞋面，超级透气；双密度PU+PU大底，超级轻便，彻底告别传统安全鞋闷脚、汗脚、笨重等缺陷。

重量指数

<900g



为摆脱传统橡胶安全鞋笨重又不耐高温耐油的困扰，同时补PU鞋不足。尊王开发出PU+Rubber大底的安全鞋，完全满足高温恶劣环境的安全防护。

耐高温指数

300°C

尊王安全鞋采用独有的90°直角底纹抗滑技术，选用德国BASF聚氨酯PU原液，结合DESMA技术，成就了SRC超抗滑安全鞋。



SRC超抗滑



直角抗滑

生产

流程

∨ Production

工艺的精细决定我们的品质



ERP条码
管理系统



透气舒适皮

核心价值

^ Core

尊王拥有3+2的核心价值

02 产品

尊王安全鞋

KING POWER safety shoes



产品信息



塑钢



KING POWER SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
型号：I-081
主要功能：防砸·防静电
码数：35-45
鞋面：低帮、进口舒优皮
颜色：黑红色
鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
钢头：加宽塑钢头
标准：符合GB/EN标准
其他功能：防滑·轻便·透气·耐油·耐弱酸碱
适合行业：汽车、电子、食品等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

产品信息



塑钢



KING POWER SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
型号：I-016B
主要功能：防砸·防静电
码数：35-47
鞋面：低帮、进口舒优皮
颜色：黑色
鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
钢头：加宽塑钢头
标准：符合GB/EN标准
其他功能：防滑·轻便·透气·耐油·耐弱酸碱
适合行业：汽车、电子、食品等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

产品信




KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：I-313（女款）
 主要功能：防砸·防静电
 码数：35-41
 鞋面：低帮、进口舒优皮
 颜色：黑色
 鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
 钢头：加宽塑钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：防滑·轻便·透气·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、电子、食品等行业




产品信息



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：I-315（女款）
 主要功能：防砸·防静电
 码数：35-41
 鞋面：低帮、进口舒优皮
 颜色：黑色
 鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
 钢头：加宽塑钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：防滑·轻便·透气·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、电子、食品等行业





产品信息



塑钢



透气

防滑

弱 中 强

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
型号：I-316（女款）
主要功能：防砸·防静电
码数：35-41
鞋面：低帮、进口舒优皮
颜色：黑色
鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
钢头：加宽塑钢头
标准：符合GB/EN标准
其他功能：防滑·轻便·透气·耐油·耐弱酸碱
适合行业：汽车、电子、食品等行业

产品信息



钢头



透气

防滑

弱 中 强

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
型号：L-083
主要功能：防砸·防刺穿·防静电
码数：38-47
鞋面：低帮、进口舒优皮
颜色：黑色
鞋底：双密度PU+PU
钢头：加宽钢头
标准：符合GB/EN标准
其他功能：SRC级抗滑·耐油·耐弱酸碱
适合行业：电子、机械、制造等行业

产品信



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：L-010
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：38-47
 鞋面：低帮、进口头层水牛皮
 颜色：黑色
 鞋底：双密度PU+PU
 钢头：加宽钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：SRC级抗滑·轻便·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：电子、食品、制造等行业

防滑

弱 中 强


透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

产品信息



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：L-224
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：37-47
 鞋面：中帮、进口头层水牛皮
 颜色：黑色
 鞋底：双密度PU+PU
 钢头：加宽钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：SRC级抗滑·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：电子、机械、制造等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强



KPR®

产品介绍

产品信息



KING POWER SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：L-026
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：37-47
 鞋面：中帮、进口头层水牛皮
 颜色：黑色
 鞋底：双密度PU+PU
 钢头：加宽钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：SRC级抗滑·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：电子、机械、制造等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

产品信息



KING POWER SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：L-805
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：36-47
 鞋面：高帮、进口头层水牛皮
 颜色：黑色 / 橙色
 鞋底：双密度PU+PU
 钢头：加宽钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：SRC级抗滑·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：石油、化工、制造等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

产品信



防滑

弱

中

强

透气

弱

中

强

轻度

弱

中

强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：L-211

主要功能：防砸·防刺穿·防静电

码数：38-47

鞋面：低帮、进口舒优皮

颜色：黑色

鞋底：双密度PU+PU

钢头：加宽钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：SRC级抗滑·舒适·耐油·耐弱酸碱

适合行业：机械、模具、制造等行业

产品信息



塑钢



防滑

弱

中

强

透气

弱

中

强

轻度

弱

中

强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：L-026X

主要功能：防砸·防刺穿·防静电

码数：36-47

鞋面：低帮、进口头层水牛皮

颜色：黑色

鞋底：双密度PU+PU

钢头：加宽塑钢头

其他功能：SRC级抗滑·耐油·耐弱酸碱

适合行业：汽车、机械、制造等行业



KPR®

产品介绍

产品信息

KING POWER
SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：L-088
 主要功能：防砸·防静电
 码数：36-47
 鞋面：低帮、进口舒优皮
 颜色：白色
 鞋底：双密度PU+PU
 钢头：加宽钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：SRC级抗滑·轻便·透气·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、电子、食品等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

产品信息

KING POWER
SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：L-222
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：36-47
 鞋面：中帮、进口牛巴戈
 颜色：黄色 / 棕色
 鞋底：双密度PU+PU
 钢头：加宽塑钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：SRC级抗滑·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、机械、制造等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

产品信



塑钢



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：M-018
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：36-48
 鞋面：低帮、进口头层黄牛皮
 颜色：黑色
 鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
 钢头：加宽塑钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：SRC级抗滑·耐高温300℃·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：铸造、石油、石化等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

产品信息



塑钢



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：M-222
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：38-47
 鞋面：中帮、进口牛巴戈/头层黄牛皮
 颜色：咖啡色/黄色/黑色
 鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
 钢头：加宽塑钢头
 其他功能：SRC级抗滑·耐高温300℃·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、机械、制造等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强



产品信息



塑钢



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：M-217

主要功能：防砸·防刺穿·防静电

码数：37-47

鞋面：低帮、进口牛巴戈

颜色：咖啡色

鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：SRC级抗滑·耐高温300℃·耐油·耐弱酸碱适

合行业：汽车、电子、食品等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 强

轻度

弱 强

产品信息



塑钢



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：M-026

主要功能：防砸·防刺穿·防静电

码数：37-47

鞋面：中帮、进口头层水牛皮

颜色：棕色

鞋底：双密度PU+PU

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：SRC级抗滑·耐油·耐弱酸碱

适合行业：汽车、机械、制造等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

产品信



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：M-017
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：36-47
 鞋面：低帮、进口反毛皮
 颜色：蓝色/灰色
 鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
 钢头：加宽塑钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：SRC级抗滑·耐高温300℃·耐油·耐弱酸碱
 合行业：物流、汽车、电子等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

产品信息



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：M-027
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：37-47
 鞋面：中帮、进口反毛皮
 颜色：蓝色/灰色
 鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
 钢头：加宽塑钢头
 其他功能：SRC级抗滑·耐高温300℃·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、机械、制造等行业

防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强



KPR®

产品介绍

产品信息



防静电 防刺穿 防静电 防滑 耐油



塑钢



防滑

弱 中 强

透气

弱 强

轻度

弱 强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：K-800

主要功能：防砸·防刺穿·防静电

码数：35-48

鞋面：低帮、进口头层水牛皮

颜色：黑色

鞋底：双密度PU+PU

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：SRC级抗滑·舒适·耐油·耐弱酸碱

适合行业：汽车、电子、食品等行业

产品信息



防静电 防刺穿 防静电 防滑 耐油



塑钢



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：K-803

主要功能：防砸·防刺穿·防静电

码数：38-47

鞋面：中帮、进口头层水牛皮

颜色：黑色

鞋底：双密度PU+PU

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：SRC级抗滑·舒适·耐油·耐弱酸碱

适合行业：汽车、机械、制造等行业

产品信



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：K-807
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：35-48
 鞋面：低帮、进口头层水牛皮
 颜色：黑色
 鞋底：双密度PU+PU
 钢头：加宽塑钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：SRC级抗滑·舒适·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、机械、制造等行业




产品信息



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：K-706
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：37-48
 鞋面：中帮、进口头层水牛皮
 颜色：黑色
 鞋底：双密度PU+PU
 钢头：加宽塑钢头
 其他功能：SRC级抗滑·舒适·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、机械、制造等行业





产品信息



塑钢



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：O-807

主要功能：防砸·防静电

码数：35-47

鞋面：低帮、进口舒优皮

颜色：黑色 / 白色

鞋底：双密度PU+TPU

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱

适合行业：汽车、电子、食品等行业

产品信息



塑钢



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：K-806

主要功能：防砸·防刺穿·防静电

码数：37-48

鞋面：中帮、进口头层水牛皮

颜色：黑色

鞋底：双密度PU+PU

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：SRC级抗滑·舒适·耐油·耐弱酸碱

适合行业：汽车、机械、制造等行业

产品信



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：O-017
 主要功能：防砸·防静电
 码数：35-47
 鞋面：低帮、进口反毛皮
 颜色：黑色/灰色
 鞋底：双密度PU+TPU
 钢头：加宽塑钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、电子、食品等行业

产品信息



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：O-055
 主要功能：防砸·防刺穿·防静电
 码数：35-47
 鞋面：低帮、进口舒优皮
 颜色：黑色/蓝色
 鞋底：双密度PU+TPU
 钢头：加宽塑钢头
 其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、电子、食品等行业



产品信息



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：I-881

主要功能：防砸·防静电

码数：35-47

鞋面：低帮、进口反毛皮

颜色：黑红

鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱

适合行业：汽车、电子、食品等行业

产品信息



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：I-881

主要功能：防砸·防静电

码数：35-47

鞋面：低帮、进口舒优皮

颜色：黑红/蓝黑/黑白

鞋底：双密度PU+PU

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱

适合行业：汽车、电子、食品等行业

产品信



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：I-883
 主要功能：防砸·防静电
 码数：35-47
 鞋面：低帮、进口反毛皮
 颜色：黑红
 鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
 钢头：加宽塑钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、电子、食品等行业

产品信息



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：I-882
 主要功能：防砸·防静电
 码数：35-47
 鞋面：低帮、进口牛巴戈
 颜色：黑白 / 黑红 / 黑蓝
 鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)
 钢头：加宽塑钢头
 其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：汽车、电子、食品等行业



产品信息



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：I-882

主要功能：防砸·防静电

码数：35-47

鞋面：低帮、进口舒优皮

颜色：白红

鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱

适合行业：汽车、电子、食品等行业

产品信息



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：I-882

主要功能：防砸·防静电

码数：35-47

鞋面：低帮、进口反毛皮

颜色：黑白 / 蓝白

鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱

适合行业：汽车、电子、食品等行业

产品信



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：J-119
 主要功能：防砸·防静电
 码数：38-47
 鞋面：低帮、进口二层水牛皮
 颜色：黑色
 鞋底：双密度PU
 钢头：加宽塑钢头
 标准：符合GB/EN标准
 其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：行政、商务等行业



产品信息



KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）
 型号：J-318
 主要功能：防砸·防静电
 码数：36-48
 鞋面：低帮、进口二层水牛皮
 颜色：黑色
 鞋底：双密度PU
 钢头：加宽塑钢头
 其他功能：防滑·舒适·耐油·耐弱酸碱
 适合行业：行政、商务等行业





产品信息



塑钢



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：P-129

主要功能：防砸·防刺穿·防静电

码数：38-47

鞋面：低帮、进口头层黄牛皮

颜色：黑色

鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：防滑·耐高温300℃·耐油·耐弱酸碱

适合行业：石油、化工、制造等行业

产品信息



塑钢



防滑

弱 中 强

透气

弱 中 强

轻度

弱 中 强

KING POWER

SAFETY SHOES

品牌：尊王（KPR）

型号：M-805

主要功能：防砸·防刺穿·防静电

码数：36-47

鞋面：低帮、进口头层水牛皮

颜色：橙色

鞋底：双密度PU+Rubber(橡胶)

钢头：加宽塑钢头

标准：符合GB/EN标准

其他功能：防滑·耐高温300℃·耐油·耐弱酸碱

适合行业：石油、化工、制造等行业



03 服务

五十年品质服务全球

50 years of quality service worldwide



KPR

服务全球

一年365天 无忧服务

零距离交流
全国上门洽谈业务

www.kprsafety.com



客户至上
提供优质贴心的服务



交货准时
严格合理安排时间生产



365天上门服务
有需要的情况下上门服务



售后
热情解决相关安全鞋问题

• 澳門特區總代理

KING POWER AUTHORIZED SOLE DISTRIBUTOR IN MACAU SAR

• 大阪鞋

OSAKA SHOES

地址(ADDRESS) :

澳門白馬行 6B 地鋪

NO.6B Rua de Pedro Nolasco da Silva, Macau

電話(TEL) : **2833 5855**

傳真(FAX) : **2833 5855**

www.osaka-shoes.com